SureColor SC-P9500 Spectro



Der SureColor SC-P9500 (44 Zoll) ist der erste 12-Farben-Großformatdrucker von Epson und bietet einen großen Farbraum mit einer Pantone-Abdeckung von 99 Prozent.¹

Der SureColor SC-P9500 (44 Zoll) wurde speziell für Fotografen und Künstler entwickelt und bietet zuverlässige Farbwiedergabe für professionelles Proofing sowie einen hohen Durchsatz für die Großserienfertigung. Dieser Großformatdrucker verfügt über die UltraChrome Pro12-Farbtinte von Epson mit K3-Technologie, die schwarze Tinte mit oranger, grüner und violetter Tinte ergänzt, und sorgt so für eine eindrucksvolle Farbgenauigkeit. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt, denn Epson bietet die Komplettlösung aus Drucker, Tinte, Substraten, Software und Support an.

Kreative Freiheit, gleichbleibende Qualität

Der SC-P7500 ist perfekt für professionelle Fotografen und in der Kunstproduktion geeignet, die höchste Druckqualität fordern, durch die sie mit ihrer Kunst selbst anspruchsvollste Käufer überzeugen. Neben Farbtinten in 12 Farben verfügen die erweiterten Druckköpfe über bis zu 800 Düsen für jede Farbe für bestmögliche Präzision. Der Drucker vereint dank seines µTFP12-Druckkopfs mit einer Auflösung von 300 dpi und 12 Kanälen Hochgeschwindigkeitsproduktion mit Qualität. Bilder profitieren auch von sanften Abstufungen und präziser Texturreproduktion.

Auf die Präzision kommt es an

Für Verpackungs- und Kontaktproofer, für die es auf die Präzision ankommt, hat Epson den Branchenstandard für das Proofing erhöht. Dank Technologien für die Farbbestimmung und -überprüfung arbeiten Benutzer noch effizienter und souveräner. Ein optionaler SpectroProofer mit Fotospektrometer ermöglicht schnellere und genauere Farbmessung und die Farbregelung beim Inline-Proofing erfolgt automatisch. Kurz gesagt, die Ergebnisse sind fehlerfrei vorhersehbar.

Dauerbetrieb

Zahlreiche intelligente Funktionen ermöglichen eine höhere Produktivität bei minimaler Wartung. Die einzigartige automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT) und eine Technologie zur Staubvermeidung verhindern Fehldrucke, auch bei nur gelegentlicher Nutzung. Die PrecisionCore-Technologie sorgt dafür, dass es zu keinerlei Qualitäts- oder Detailverlusten kommt. Der interne Tintenpuffer des Druckers und der untere Tintentank ermöglichen es Ihnen, Tintenpatronen zu wechseln, sobald der aktuelle Druckauftrag abgeschlossen ist. Die Umschaltung auf Schwarztinte ist dank des 12-Kanal-Druckkopfs jetzt redundant. Die Wartung durch den Benutzer gestaltet sich einfach: Kopf und Kappen werden von Hand gereinigt, und der Austausch des randlosen Tintenkissens geschieht ebenfalls manuell.

Benutzerfreundlich

Dank der intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Der 4,3-Zoll große LCD-Touchscreen verfügt über zahlreiche Konfigurationsoptionen, darunter eine große Druckstatusanzeige, die problemlos von Weitem zu sehen ist, und Beleuchtung an der Papierzufuhr für eine bessere Sicht des Druckvorgangs. Die Ausdrucke fallen auf ein Schutztuch, wobei die bedruckte Seite des Mediums oben liegt, sodass Sie sich keine Sorgen um Kratzer machen müssen. Mit dem Epson Media Installer lassen sich Medien schnell und einfach registrieren.

PRODUKTMERKMALE

Hohe Druckqualität mit 44 Zoll(112 cm) Breite

Epson UltraChrome Pro12-Tintensatz mit K3-Technologie

Hohe Produktivität

Beeindruckende Produktionsgeschwindigkeit

Zuverlässigkeit

Automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology) und Staubschutz

Einfache Bedienung

LCD-Anzeige mit 4,3 Zoll (10,9 cm)-Touchpanel und benutzerfreundlicher Oberfläche

Farbgenauigkeit

Großer Farbraum mit Pantone-Abdeckung von 99 Prozent¹.



VERBRAUCHSMATERIAL

 Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500 C13S210102 Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml C13T44J240 • Singlepack Cyan T44Q240 UltraChrome PRO 12 350ml C13T44Q240 • Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml C13T44JB40 Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml C13T44QB40 Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml C13T44J740 • Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml C13T44Q740 • Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml C13T44J540 Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml C13T44Q540 • Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml C13T44J940 • Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml C13T44Q940 Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml C13T44JA40 • Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml C13T44QA40 • Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml C13T44J140 • Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml C13T44Q140 Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml C13T44JD40 • Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml C13T44QD40 • Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml C13T44J440 • Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml C13T44Q440 Maintenance Box T699700 C13T699700 Cleaning Stick S090013 (50 pcs) C13S090013 • Archival Matte Paper A3+, 50 Blatt, 189 g/m{s2} C13S041340 Archival Matte Paper A3, 50 Blatt, 189 g/m{s2} C13S041344 • Archival Matte Paper A4, 50 Blatt, 189 g/m{s2} C13S041342 Reinigungspapier C13S400045 Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Blätter C13S041569 Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m² C13S041385 • Doubleweight Matte Paper Roll, 44 Zoll x 25 m, 180 g/m² C13S041387 • Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m² C13S041617 Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 30.5 m, 135 g/m² C13S041619 Enhanced Matte Paper 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2} C13S041725 • Enhanced Matte Paper 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2} C13S041595 • Enhanced Matte Paper 44 Zoll x 30,5 m, 189 g/m{s2} C13S041597 Enhanced Matte Paper A2, 50 Blatt, 192 g/m{s2} C13S042095 • Enhanced Matte Paper A3+, 100 Blatt, 192 g/m{s2} C13S041719 • Enhanced Matte Paper A4, 250 Blatt, 192 g/m{s2} C13S041718 • Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt C13S042111 • Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt C13S042110 • Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m² C13S041614 • Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 84 g/m² C13S041616 Fine Art Cotton Smooth Bright 24" x 15m C13S450271 • Fine Art Cotton Smooth Bright 44" x 15m C13S450272 • Fine Art Cotton Smooth Bright A2 25 Sheets C13S450276 • Fine Art Cotton Smooth Bright A3+ 25 Sheets C13S450275 Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets C13S450274 • Fine Art Cotton Smooth Natural 17" x 15m C13S450263 Fine Art Cotton Smooth Natural 44" x 15m C13S450265 Fine Art Cotton Smooth Natural A2 25 Sheets C13S450269 Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets. C13S450268 • Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets C13S450267 • Fine Art Cotton Textured Bright 17" x 15m C13S450284 Fine Art Cotton Textured Bright A2 25 Sheets C13S450290 • Fine Art Cotton Textured Bright A3+ 25 Sheets C13S450289 • Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets C13S450288 • Fine Art Cotton Textured Natural 17" x 15m C13S450277 Fine Art Cotton Textured Natural 24" x 15m C13S450278 • Fine Art Cotton Textured Natural A3+ 25 Sheets C13S450282 • Fine Art Cotton Textured Natural A4 25 Sheets C13S450281

SureColor SC-P9500 Spectro

LOGISTIKINFORMATIONEN

Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30.5 m, 280g/m²

Artikelnummer	C11CH13301A2	
Barcode	8715946680620	
Ursprungsland	China	

Epson Deutschland GmbH Schiessstraße 49 D-40549 Düsseldorf Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 211 54229-001 www.epson.de

Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

C13S045083

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2022-04-22

1. PANTONE ist Eigentum von Pantone LLC, Abdeckung der PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated-Palette von 99 %, basierend auf einem Druck auf Epson Proofing Paper White Semimatte, gedruckt mit einem Epson Druckertreiber und Epson Original Tinten in 2.400 × 1.200 dpi. Die PANTONE-Abdeckung kann je nach Druckbedingungen schwanken. 2. Für den Betrieb des SpectroProofer ist zusätzliche

Software eines Drittanbieters erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

