



## Übersicht

Beste Performance und hoher Komfort mit der Secabo LITE Serie Die Secabo TS5 LITE repräsentiert eine innovative Entwicklung im Bereich der Swing-Away Transferpressen, die speziell für moderne Textilveredelungs- und Transferdruckbetriebe konzipiert wurde. Mit diesem Modell bietet Secabo eine kosteneffiziente, jedoch leistungsstarke Alternative zur bestehenden SMART Linie, ideal für Start-ups und kleinere Betriebe, die ohne Kompromisse in Qualität investieren möchten. Die LITE-Transferpressen bieten alles, was Textiltransfers mit Secabo so komfortabel macht. Alle professionellen Anwendungen der gängigen Heißtransfer-Verfahren wie Flockfolien, Flexfolien, Sublimation, DTF Transfers etc. sind natürlich möglich. Die Secabo TS5 LITE kann optional mit Wechselplatten in verschiedenen Formaten - auch mit einer Membran-Basisplatte, einem Schnellwechselsystem sowie einer Slide-Erweiterung zur Verwendung als Doppelplatten-Pressen ausgestattet werden.

Intelligente Display-Funktionen: Mit dem digitalen Controller für Temperatur und Zeit lassen sich die gewünschten Einstellungen einfach und schnell vornehmen.

Modernste Pressen-Konstruktion: Die TS5 LITE überzeugt durch eine intelligente Konstruktion und hochwertige Materialien. Der modulare Aufbau ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung an verschiedene Anforderungen.

Ein Basisprodukt mit tollen Upgrade-Optionen: Die TS5 LITE kann optional mit Wechselplatten, einer Membran-Basisplatte, einem Schnellwechselsystem sowie einer Slide-Erweiterung ausgestattet werden, um als Doppelplatten-Pressen zu fungieren oder für spezifische Anwendungen optimiert zu werden.

Die Secabo TS5 LITE Transferpresse bietet alles, was Sie für effiziente und hochwertige Textiltransfers benötigen, und ermöglicht es Ihnen, Ihre kreativen Visionen mit Präzision und Komfort umzusetzen.

Transferpresse öffnet nach Ablauf der Zeit automatisch

Digitaler Controller für Temperatur und Zeit

Temperatur und Zeit am Controller per Pfeiltasten einstellbar

Modularer Aufbau, Komponenten können einfach getauscht werden

Einfach einstellbarer Anpressdruck

Hochwertige Heizplatte mit zusätzlichem Schutzblech

Für alle gängigen Transferverfahren geeignet

Mit Zubehör wie Wechselplatten, Slide-Erweiterung oder Membran-Heizplatte nachrüstbar für noch mehr Produktivität.

## Technische Daten

Größe Arbeitsfläche	38cm x 38cm
Abmessungen	80cm x 45cm x 30cm
Lieferumfang	Mechanische Basis, Heizplatte und Basisplatte, LITE Controller Box, C13 Kaltgeräte-Anschlusskabel, Werkzeuge, Bedienungsanleitung
Druckeinstellung	Höhenverstellung der Heizplatte mittels Handrad
max. Anpressdruck	250 g/cm <sup>2</sup>
max. Temperatur	225 °C
max. Zeitvorwahl	999 s
Stromversorgung	Wechselspannung 230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
Umgebung	+5°C - +35°C / 30% - 70% Luftfeuchtigkeit
Gewicht	60 kg
Optionen	Schnellwechselsystem, verschiedene Wechselpplatten, Slide-Erweiterung, Membran-Basisplatte, TB7 Thermobase
Gewicht mit Verpackung	60,60 kg
Marke	Secabo

## Ansichten



